

XMQ6117Y

Es el último producto mejorado de la gama de autobuses de turismo clásico de la familia King Long. Es un producto maduro y de rendimiento fiable, el XMQ6117Y ha obtenido una serie de actualizaciones y mejoras, por lo tanto, tiene mayor fuerza motriz y menos consumo de combustible. La apariencia de este modelo presenta una sensación de lujo exquisita similar al Coach y al mismo tiempo la flexibilidad que un minibus puede ofrecer. El diseño interior científico permite el uso eficiente del espacio interior lo que proporciona mayor capacidad de carga, creando beneficios operacionales mayores grupos, el turismo y los mercados de alquiler.






APARIENCIA

Su diseño adopta buenos y lujosos elementos en esta versión de minibús, su gran superficie racionaliza su estilo; el diseño del escudo frontal y la ventana lateral da vista completa para el autobús, lo que lo hace simple y elegante; “La Y Inversa” en la parte lateral de la carrocería del autobús añade algunos efectos de dinámica, dando el impulso poco común de flexibilidad y delicadeza para XMQ6117Y

Compartimiento de equipaje súper amplio que atraviesa de lado a lado permitiendo la colocación de equipaje grande.



Faros de cristal garantizan la seguridad en la conducción por la noche y en los días de niebla; Las luces LED tipo coches son dinámicas y la moda.



Espejos retrovisores eléctricos con ángulo trasero ajustable brindan al conductor una visión clara.





INTERIOR

Su estructura interior posee portaequipajes, canal del aire interior y el frente y hacia atrás del techo moldeado, que puede mantener la armonía del estilo general de los diseños internos sin bastidores de equipaje. En cuanto a la combinación de colores, en la premisa de mantener la armonía del conjunto, XMQ6117Y ofrece opciones más personalizadas. El diseño científico del espacio interior da una capacidad de carga que es mayor que las de los autobuses similares a XMQ6117Y y esto puede traer más grandes y rápidos beneficios operacionales.



SERIE XMQ6117Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud (mm)	10600
Ancho (mm)	2480
Altura (mm)	3520 (con A/C)
Distancia entre ejes (mm)	5250
Voladizo delantero/trasero (mm)	2250/3150
Peso Neto (kg)	10700
Peso bruto vehicular (kg)	15000

CAPACIDAD

Disposición de los asientos	45+1+1
Capacidad del tanque de combustible (L)	240

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISDe270 30
Norma de emisión	Euro 3
Potencia nominal (kw/rpm)	198/2500
Potencia Torque (N.m./rpm)	970/1200-1700
Desplazamiento (L)	6.7

TRANSMISION

Clutch	Marca Sachs
Caja de cambios	Marca ZF, manual de 6 velocidades

EJES

Delantero	Marca Dongfeng Dana, capacidad 5.5T
Trasero	Marca Dongfeng Dana, capacidad 11T

SUSPENSION

Sistema de suspensión	Total de aire, 2/4
-----------------------	--------------------

DIRECCION


Sistema de dirección	Asistida hidráulica
----------------------	---------------------

SISTEMA DE FRENOS

Sistema de frenos de servicio (disco / tambor)	Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas
Sistema de frenos auxiliares	ABS + Retardador electromagnético marca Telma
Neumáticos	Neumáticos sin cámara, 11R22.5

OTROS ELEMENTOS STANDARD

El autobus posee un área integrada para equipajes - Equipo DVD - Pantalla frontal de 18.5" LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - Luz de lectura - Sistema de detección y control de incendios - Cortinas



PUERTAS Y VENTANAS

Puertas	Aluminio tipo pantográfico, Control remoto
Ventanas laterales	Vidrios templados

ASIENTOS

Conductor	Asiento ergonómico con amortiguación ajustable
Pasajeros	Asientos reclinables con apoya brazos abatibles y cinturón de seguridad

ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo	Instalado en techo acoplado al motor, compresor importado marca Bitzer, capacidad 30000kcal
------	---

ESPEJO

Tipo	De visión amplia, ajustables de manera eléctrica
------	--